

Model / Modello:	Honda CBR 600RR 2025-2025
Description / Descrizione:	Muffler mod. SC-RR carbon fiber/ titanium
Part Number / Codice:	H53A-185C/H53A-185T

**⚠ WARNING**

- **ENG** Before you begin, read through these instructions and check that all parts are present.
- Before mounting the product, allow the engine, exhaust system, radiator, etc. to cool down.
- For correct installation, all tightening must be done after the correct positioning of the muffler without restricting the moving parts, to not compromise the correct functioning of the product.
- Your SC-Project muffler requires regular inspection and maintenance. The more you ride the more often you must inspect your SC-Project. If your product is leaking, bent, deformed or cracked, we recommend dealer inspection before you ride again.
- SC-Project cannot assume any responsibility for damage resulting from incorrect installation.
- SC-Project recommends that all accessories should be fitted by a specialized technician.
- **HOT SURFACE:** During or after the engine has been running do not touch the muffler, it can be hot.
- **ITA** Prima di iniziare, leggere attentamente le istruzioni e controllare che tutte le parti siano presenti.
- Prima di procedere allo smontaggio/montaggio, assicurarsi che il motore, il sistema di scarico, radiatore, ecc. si siano raffreddati.
- Per una corretta installazione, il serraggio delle viti deve avvenire dopo il corretto posizionamento del silenziatore in maniera da non interferire con le parti in movimento della moto, per non compromettere il corretto funzionamento del prodotto.
- Il tuo scarico SC-Project richiede ispezione e manutenzione periodiche. Al crescere del chilometraggio percorso sarà necessario aumentare la frequenza delle ispezioni. Se il prodotto ha delle perdite, è piegato, deformato o rotto, consigliamo di far ispezionare al servizio di assistenza prima del nuovo utilizzo.
- SC-Project non si assume nessuna responsabilità per danni risultanti da un'incorretta installazione.
- SC-Project raccomanda per l'installazione di tutti gli accessori l'utilizzo di personale specializzato.
- **SUPERFICI AD ALTA TEMPERATURA:** Durante o dopo l'accensione del motore non toccare il silenziatore, può essere




**WARNING:** this sticker on the carbon end cap of the muffler indicates that the three screws must not be removed under any circumstances. Doing so will void the warranty. The sticker must be removed before installing the muffler.

**ATTENZIONE:** questo adesivo che trovate sul fondello in carbonio della marmitta indica che non si devono per alcun motivo rimuovere le tre viti di fissaggio, in caso contrario decadrà la garanzia. l'adesivo va rimosso PRIMA di installare la marmitta.

Assembly Instructions / Istruzioni di montaggio

Pos.	Cod.	Q.tà
1A	SC-SIL-03274	1
1B	SC-SIL-03279	1
2	SC-COL-02227	1
3	SC-PSP-01641	1
4	ISO 7380 M4x20 TB	4
5DX	SC-PSP-02116	1
6	SC-PSP-02134	4
7	4136304	4
8SX	SC-PSP-02115	1
9	SC-STD-01278	1



Model / Modello:	Honda CBR 600RR 2025-2025
Description / Descrizione:	Muffler mod. SC-RR carbon fiber/ titanium
Part Number / Codice:	H53A-185C/H53A-185T

Remove rider seat, passenger seat and tail Fig. 02-03

Rimuovere sella pilota, sella passeggero e coda Fig. 02-03




Fig.02



Fig.03



Fig.04



Fig.05

Disconnect all the license plate holder connectors and remove it. and remove the right passenger footboard and the right rider footboard screws. Fig. 04-05

Scollegare tutti i connettori del porta targa e rimuoverlo. Rimuovere la pedana passeggero DX e le viti della pedana pilota DX. Fig. 04-05

Remove the black plastic heat shield and the metal heat shield. Fig. 06-07

Rimuovere il para calore di plastica nero e il paracalore metallico. Fig. 06-07



Fig.06






Fig.07

Model / Modello:	Honda CBR 600RR 2025-2025
Description / Descrizione:	Muffler mod. SC-RR carbon fiber/ titanium
Part Number / Codice:	H53A-185C/H53A-185T

**Loosen** the hose clamp nut as shown in Fig. 08 Remove the screw in the undertail as shown in Figure 09.

**Allentare** il dado della fascetta stringi tubo come indicato in Fig. 08 Rimuovere la vite del sotto codone come indicato in Fig.09.



**Unscrew** and remove the nut indicated in Fig.10 which holds the metal cover


**Svitare** e togliere il dado indicato in Fig.10 che tiene la copertura metallica

**Remove** the two screws(left-right) indicated by the arrows in Fig.11 and remove the original silencer Fig.12.

**WARNING:** the silencer is heavy, support it while removing it from the bike.

**Rimuovere** le due viti (dx e sx) indicate dalle frecce in Fig.11 e rimuovere il silenziatore originale Fig.12.

**ATTENZIONE:** il silenziatore è pesante, sostenerlo mentre lo si toglie dalla moto.



Model / Modello:	Honda CBR 600RR 2025-2025
Description / Descrizione:	Muffler mod. SC-RR carbon fiber/ titanium
Part Number / Codice:	H53A-185C/H53A-185T

Insert the graphite gasket into the manifold until it stops, as shown in Fig.13. Position the OEM clamp with the timing reference on the manifold EXACTLY as shown by the arrow in Fig. 14.

Inserire la guarnizione in grafite nel collettore fino in battuta, come indicato in Fig.13. Posizionare la fascetta OEM con il riferimento di fasatura sul collettore ESATTAMENTE come indicato dalla freccia in Fig. 14



Fig.13



Fig.14




Fig.15

Insert the manifold onto the OEM manifold as shown in Fig.15, without tightening the OEM clamp

Inserire il collettore sul collettore OEM come indicato in Fig.15, senza serrare la fascetta OEM



Fig.16



Insert the silencer into the manifold and secure it using the OEM screws without tightening them, as shown in Fig.16

Inserire il silenziatore nell collettore e fissarlo utilizzando le viti OEM senza serrarle, come indicato in Fig.16

Model / Modello:	Honda CBR 600RR 2025-2025
Description / Descrizione:	Muffler mod. SC-RR carbon fiber/ titanium
Part Number / Codice:	H53A-185C/H53A-185T

Fit the spring between the silencer and the manifold as shown in Fig.17.

**Montare** la molla fra il silenziatore e il collettore come indicato in Fig.17.




**Tighten** the two OEM screws A and B and the clamp bolt C to the tightening torque indicated in the motorcycle manual. Fig. 18

**Stringere** le due viti OEM A e B (DX e SX) e il bullone C della fascetta, alla coppia di serraggio indicata dal manuale della moto. Fig. 18

**Remove** the two plastic covers from the original license plate holder Fig.19





**Smontare** le due cappottature in plastica dal porta targa originale Fig.19



Model / Modello:	Honda CBR 600RR 2025-2025
Description / Descrizione:	Muffler mod. SC-RR carbon fiber/ titanium
Part Number / Codice:	H53A-185C/H53A-185T

Fit the threaded rubber inserts A on the license plate holder and fit the spacers B to the carbon cowling C as shown in Fig.20 and 21

**Montare** gli inserti filettati in gomma A sul portatarga e interporre i distanziali B alla cappottatura in carbonio C come indicati in Fig.20 e 21



**Tighten** the 4 screws A as shown in Fig. 22 and 23 and reassemble the OEM license plate holder by reconnecting the indicator and rear light connectors

**Stringere** le 4 viti A come indicato in Fig. 22 e 23 e rimontare il portatarga OEM ricollegando i connettori frecce e fanale posteriore

**Repeat** the operations described on page 2 in reverse order to completely reassemble the motorcycle as shown in Fig.24

**Ripetere** al contrario le operazioni descritte a pagina 2 per rimontare completamente la moto come indicato in Fig.24



Fig.24